

# Älgbetesinventering – Äbin


Kortfattad beskrivning av metodik

# Äbinmetodik i korthet

- Objektivt urval av bestånd och ytor
- Ungskog med medelhöjd 1-4 m

## Registrering på ytan:

- Allvarliga stamskador
  - Förekomst
  - Konkurrensstatus
- Vegetationsklass
- Föryngrat trädslag
- Röjt/oröjt



Toppkottsbete



Stambrott



Barkgnag/fejning



Försommararbete

# Äbin – sammanfattning

- Äbin är en av tre basmetoder för att beskriva skogstillståndet
- Skogsstyrelsen ansvarar för metodik, kvalitetssäkrar resultat
- Utförs av utbildade, oberoende inventerare
  - Utbildning och kalibreringsövning genomförs varje år
- Finansieras av skogsägarna (13-öringen)
- Ger nödvändiga nyckeltal till älgförvaltningen
- 2014-2020 års resultat visar ett alltför högt betestryck på de flesta platser i Götaland
- Fortsatt finansiering tryggad via skogsbruket t.o.m. 2021



# Äbin – sammanfattning

- Ger skattningar på ÄFO-nivå
- Endast plant- och ungskog – medelhöjd ca 2 m
- Endast allvarliga skador (stamaxeln) registreras

Visar aktuellt skogstillstånd i ungskogarna, ex:

- Årligen uppkomna skador
- Andel oskadade stammar
- RASE – konkurrensstatus och förekomst
- Vegetationstyp/ståndortsanpassning – ”tall på tallmark”



# Äbin visar bara en del av viltskadeproblematiken

- Gamla skador – endast om man är säker
- Om/hjälplanteringar ger missvisande resultat
- Sidoskottsbyte inkluderas inte
- Redan döda plantor/träd ingår inte
- Viltbehandling registreras inte
- Omfattar inte plantskog under 1 m
- Barkgnag och barkflängning i äldre skog ingår inte



Äbinsiffrorna är faktiskt en underskattning av verklig skadesituation



