

Målad ytterpanel från svenska skogar



– Helt enkelt.

*Hållbar kvalitetspanel som
kan monteras året runt.*



Ytbehandlad panel är ett kostnadseffektivt alternativ som ökar livslängden på träfasaden och förlänger underhållsintervallerna.

En svensktillverkad produkt för ett nordiskt klimat

Ytbehandlad kvalitetspanel är ett hållbart kostnadseffektivt alternativ som kan monteras året runt. Livslängden på träfasaden ökar och förlänger underhållsintervallerna. Råvaran vi använder kommer från svenska skogar, och all tillverkning och ytbehandling sker i Sverige. En produkt specifikt anpassad att stå emot vad det nordiska klimatet kan utsätta det för.

Södras ytterpanel är kvalitetssäkrad genom CMP-certifieringen från Svenskt Trä, som säkerställer höga krav på träråvaran, färgen och ytbehandlingsprocessen.



Trä från svenska skogar – Helt enkelt.

Skogen är fantastisk. Naturlig, mångsidig och förnybar som ingen annan råvara. Vad kan vara bättre än att få jobba med något med så många möjligheter? Ingenting om du frågar oss. För det finns inte några begränsningar i skogen – endast fantasin sätter gränsen för vad vi kan göra med denna mäktiga naturresurs.





Få färg på huset från början

Vi vill göra det enkelt för dig och erbjuder vår ytterpanel i en mängd olika profiler som redan är förmålade med din favoritkulör. Förmålad ytterpanel gör jobbet enklare, en målning i stället för tre.

Perfekt resultat

Förutsättningarna för en målad träfasads långsiktiga hållbarhet och utseende skapas vid den första målningen. Genom att välja en fabriksmålad ytterpanel från Södra vet du att du får en produkt som fått den bästa start man kan önska sig. Brädorna utsätts aldrig för väder och vind innan de går in i måleriet där de får sin ytbehandling under optimala förhållanden under noggrant kontrollerade former och helt i enlighet med färgtillverkarens instruktioner. Brädorna värms upp till den temperatur där färgen fäster bäst, exakt rätt färgmängd påförs och brädorna torkas ordentligt innan de slutligen paketeras och levereras till byggvaruhuset.

Montering året runt

En stor fördel med den målade ytterpanelen är att den går att montera året om, till skillnad från obehandlad panel. Den är både grund- och mellanstruken i fabrik, vilket gör den motståndskraftig mot väder och vind och det räcker att du utför slutstrykningen inom 12 månader från montering. Du kan alltså i lugn och ro både montera och slutmåla när det passar dig.





Valfrihet skapar möjligheter

Vi har plockat ut de kulörer som svenska folket helst väljer till sina hus. Du har tolv olika kulörer och flera olika profiler att välja mellan, så du kan hitta det som passar just ditt hus. Kulörmålat innebär att panelen är både grund- och mellanstruken, och enbart kräver en slutstrykning. Panelen finns även i bara grundmålat för den som vill göra mer av jobbet själv.

Panelerna finns i flera olika fasta längder för att du ska kunna få exakt så mycket som du behöver. Mindre spill bidrar också till en bättre totalekonomi. Kontakta din byggvaruhandlare för beställning och om du behöver hjälp med att räkna på mängd och längd.




Södra arbetar med Sherwin-Williams en av världens mest välrenommerade färgtillverkare för leverans av färg- och målningsexpertis till våra träprodukter. Ytterpanelen är grundmålad (märkt med G på varje bräda) eller grund- och mellanstruken (märkt med GM) med färgprodukter speciellt utvecklade för det nordiska klimatet och som uppfyller gällande Europa-standarder (EN-normer).


SHERWIN-WILLIAMS

Kulörer

S 0500-N



S 0502-Y




S 1000-N



S 1500-N



S 2000-N



S 2500-N



S 3500-N



S 4000-N



S 8000-N



S 9000-N



FÄRG

Färgkod

VIT

S 0500-N, S 0502-Y, S 1000-N

GRÅ

S 1500-N, S 2000-N, S 2500-N, S 3500-N, S 4000-N, S 8000-N

SVART

S 9000-N

RÖD

S 5040-Y80R

GUL

S 2030-Y20R





S 5040-Y80R



S 2030-Y20R



Profiler

	Benämning	Grundmålad	Kulörmålad	Dimension	Längd
	Klädselbräda	•	•	22x45	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
		•	•	22x70	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
		•	•	22x95	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
		•	•	22x120	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
		•	•	22x145	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
		•	•	22x170	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
	Falsad spårpanel med fasad kant (Herrgårdspanel)	•	•	22x120	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
		•	•	22x145	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4
	Enkelfas fals	•	•	22x120	3,6/4,8
		•	•	22x145	3,6/4,8
	Lockläkt/ fasad-ribb	•	•	22x45	3,0/3,6/4,2/4,8/5,4

Slutbehandling av målad ytterpanel

Grund- och mellanstruken panel kan övermålas med de flesta förekommande fabrikat på marknaden av vattenburna akrylat- och alkydprodukter samt lösningsmedelsburna alkydprodukter av god kvalitet. **Slamfärg (Falu rödfärg eller liknande) samt lasyrfärg ska ej användas!**

Målningsanvisning

1

Den grundmålade panelen (G) skall strykas med täckfärg minst två gånger. Slutstrykning bör ske så fort som möjligt efter montering, dock senast inom 12 månader. Mellanstruken panel (GM) behöver endast en slutstrykning, gärna så snart som möjligt men senast inom 12 månader efter montering. När du köper färgen använder du färgkoderna på föregående sida.

2

Målningen ska ske på rent, fast och målningstorr virke (max 16% fuktkvot). Målning ska inte ske på en panel som understiger 6° C. Måla ej på solvarma ytor eller i direkt solljus.

3

Eventuella kapytor samt mekaniska skador som uppstått under transport eller under byggtiden ska omedelbart behandlas med lämplig grundolja och grundfärg.

4

För att bevara det målade träet rekommenderas årlig kontroll av fasaden, eventuella skador ska omedelbart åtgärdas. Fasaden bör regelbundet tvättas med lämpligt rengöringsmedel där frekvensen beror på miljön runt fasaden och olika väderstreck.


5

Panelen bör inte sitta närmare marken än 30 cm. Den generella hållbarheten påverkas av den lokala miljön runt fasaden. Undvik växtlighet i närheten av fasaden.



Följ alltid färgleverantörens anvisningar att säkra bästa resultat och lång hållbarhet på ytskiktet.





1938 grundades Sveriges största skogsägarförening, Södra. Idag är vi en internationell skogsindustri-koncern som producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi från våra 52 000 medlemmars skogar.

En världsledande producent av massa och med en av Europas största sågverksrörelser. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska förnybara råvara som skogen ger. Framtiden är gjord av träd.

